

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 21/07/2011

## Dénomination du médicament

**DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

VASCULOPROTECTEUR/ MEDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES  
(C05CA03: système cardiovasculaire)

#### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans:

- les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs sensations pénibles dites impatiences lors du coucher),
- la crise hémorroïdaire.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

#### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Sans objet.

## **Contre-indications**

**N'utilisez jamais DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé dans le cas suivant:**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

## **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

**Faites attention avec DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé:**

### **Mises en garde spéciales**

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux ne diminuent pas en 15 jours, consultez votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre médecin.

### **Précautions d'emploi**

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie. Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorise la circulation sanguine.

## **Interactions avec d'autres médicaments**

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

## **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

## **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

**Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

### **Allaitement**

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

## **3. COMMENT PRENDRE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

## **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

### **Posologie**

Troubles de la circulation: 1 comprimé par jour le matin avant le petit déjeuner.

Crise hémorroïdaire: 2 à 3 comprimés par jour au moment des repas.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### **Mode d'administration**

Voie orale.

### **Fréquence d'administration**

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### **Durée du traitement**

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

## **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez pris plus de DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé que vous n'auriez dû:**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

## **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

## **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de troubles digestifs mineurs entraînant rarement l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

## **Date de péremption**

Ne pas utiliser DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

## **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

## **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

**La substance active est:**

Diosmine ..... 600 mg

Pour un comprimé.

**Les autres composants sont:**

Amidon de maïs, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, povidone.

**Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est-ce que DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés. Boîte de 30 comprimés.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

***Titulaire***

**MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

***Exploitant***

**MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

***Fabricant***

**C.T. SRL LABORATORIO PHARMACEUTICO**

VIA DANTE ALIGHIERI, 71  
18038 SAN REMO  
ITALIE

ou

**WEIMER PHARMA GMBH**

IM STEINGERUST 30 RASTATT  
ALLEMAGNE

ou

**LABORATOIRES BIOPHELIA**

11, RUE DE MONTBAZON  
37260 MONTS

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.