

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/05/2006

## Dénomination du médicament

**HOMEOAFTYL, comprimé à sucer**

## Encadré

**Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours de traitement, consultez un médecin.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?
3. COMMENT PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

#### Indications thérapeutiques

HOMEOAFTYL, comprimé à sucer est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des aphtes chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?**

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

#### Contre-indications

Sans objet.

#### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec HOMEOAFTYL, comprimé à sucer:**

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies

métaboliques rares).

## **Interactions avec d'autres médicaments**

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

## **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

## **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

## **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

### **Grossesse et allaitement**

#### **Grossesse**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notable**

**Liste des excipients à effet notable:**saccharose, lactose monohydraté.

## **3. COMMENT PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

## **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

1 comprimé à sucer lentement en dehors des repas, 4 à 5 fois par jour, pour un traitement de 5 jours maximum.

Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.

Si vous avez l'impression que l'effet d'**HOMEOAFTYL, comprimé à sucer** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

## **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez pris plus d'HOMEOAFTYL, comprimé à sucer que vous n'auriez dû:**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

**Si vous oubliez de prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucer:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, HOMEOAFTYL, comprimé à sucer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

[Décrivez, le cas échéant, les instructions à suivre. Si le patient nécessite de l'aide d'urgence, utilisez le terme <immédiatement>; pour des situations moins urgentes, utilisez l'expression <dès que possible>.]

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

### Conditions de conservation

Pas de précaution particulière de conservation

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?

##### Les substances actives sont:

Borax 5CH .....	1 mg
Kalium bichromicum 5CH .....	1 mg
Sulfuricum acidum 5CH .....	1 mg

Pour un comprimé de 300 mg.

##### Les autres composants sont:

Lactose monohydraté, saccharose, stéarate de magnésium.

### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que HOMEOAFTYL, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à sucer. Boîte de 60.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### Titulaire

##### **BOIRON SA**

20, rue de la Libération  
69110 Sainte Foy Lès Lyon

#### Exploitant

##### **LABORATOIRES BOIRON**

20 rue de la Libération  
69110 SAINT-FOY LES LYON

#### Fabricant

**LABORATOIRES BOIRON**  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.